

in tenui re
Majores uido extendo penias.

anonyme

n° 86

Memoire
Sur la Question
Proposée
Par L'Academie
De Chirurgie
Pour sujet du Prix
De L'année
1782

Le Corps humain n'est composé que de solides
et de fluides: lorsque ces parties de notre
Corps sont dans leur état naturel, nous jouissons
d'une Santé parfaite; mais la liaison de ces parties
en si proche, l'union en est si étroite, que le dérangement

ARC 13

d. 13

n° 86 m° 30

Dans



D'une seule pièce, trouble l'économie de toute la machine,
la moindre alteration ou corruption dans les humeurs,
Le moindre changement dans le tissu, la disposition
ou la figure des parties solides en blement necessai-
-rement les fonctions, et ce n'en que la différente
Manière dont ces parties se derangent qui produit
les différentes maladies qui nous affligent.

Pour remédier à ces maladies on emploie divers
remèdes qu'il faut choisir avec grand soin, car comme
La chirurgie ne se propose que la guérison ou le soulage-
ment des malades, ce seroit pecher contre son objet
que d'extirper des tumeurs qui pourroient guérir par
la simple ouverture, et qui devroient être simplement
ouvertes, ou de se servir de scharrotiques dans des
occasions où ils seroient entièrement inutiles et même
nuisibles.

C'est principalement en ceci que consiste la science
et la prudence du chirurgien de savoir, Pourquoi
certaines tumeurs doivent être extirpées, et
d'autres simplement ouvertes. Et de distinguer
dans l'une et l'autre de ces opérations, quels sont
les cas où le caustere est préférable à
l'instrument tranchant, et bien peser les
raisons de préférence.

Division Pour traiter cette matière avec plus d'ordre et
de netteté, je diviserai ce mémoire en trois
propositions fondamentales. Dans la première
on verra pourquoi certaines tumeurs
doivent être simplement ouvertes. Et dans
la seconde pourquoi d'autres tumeurs
doivent être extirpées. la troisième fera
voir les cas et les raisons de préférer
le caustere à l'instrument tranchant
pour ouvrir et pour extirper

Premiere Proposition.

Premiere
proposition

pourquoi —
certaines

tumeurs doivent

être simplement

Ouverte.

Toute tumeur contre nature qui sera causée par la presence d'une liqueur, assemblée, épanchée, et flotante dans un lieu; pourveu neanmoins que cette liqueur ne soit pas renfermée dans ce lieu comme dans un Kiste qui n'auroit pas été consummée par supuration, doit être simplement ouverte pour donner issue à la matiere.

Il faut regarder le pus comme un corps étranger, qui peut par consequent nuire aux parties voisines et les offenser considerablement. c'est pourquoi tout ce que l'on doit se proposer pour guerir un absces, est de faire sortir cette matiere conjointe dont le Voisinage est si pernicieux, et de donner promptement issue à ce germe malheureusement trop fécond en accident.

il en cependant vrai qu'il y a des absces qu'il faut ouvrir plutot, et d'autres qu'il faut ouvrir plus tard, selon le lieu qu'ils occupent. on ouvrira un absces avant une entiere et parfaite supuration, 1.^o Si il est sur les articulations ou aupres des articulations, parceque si on ne donne promptement issue au pus, il attaque les ligaments, les cartilages, les os memes, il les penetre, il les amolir, les enflame, et les mine, d'où vient la carie ou l'ulcere, maladie toujours facheuse, et le plus souvent incurable.

2.^o Si le pus est renfermé dans les guenes des tendons, parceque le long de ces guenes il coule et se glisse

Ainsi



aisément, et qu'il i fait ce qu'on appelle *fursee*, pour
attaquer les parties les plus éloignées de la source
du mal.

3.^o Si le pus croupit dans des parties molles et lâches,
comme auprès de l'anus, car outre qu'il blene aisément
les parties voisines, il produit encore des sinus et des
fistules.

4.^o Si l'abcès est proche des gros Vaisseaux, des
troncs de nerfs, des tendons ou des parties d'un tissu
fin et délié, comme le globe de l'œil, de peur que le
pus ne blene ces parties.

enfin toutes les fois que le pus ou par son approche,
ou par son poids, ou par ses qualités plus vicieuses ou
plus malignes pourra blener les parties voisines,
il faudra ouvrir l'abcès avant une mure Supuration.

Dans quelque autre partie du corps que l'abcès
se trouve pourveu que le séjour ne nuise point
au pus pour le vitier, ou aux parties voisines
pour les altérer, on pourra attendre que la
Supuration soit mure et parfaite.

Toute l'attention du chirurgien doit donc être de
faire sortir le pus. or puisque par une simple
ouverture on peut satisfaire à cette indication,
puisque par une simple ouverture on peut chasser
la cause de la tumeur, et détruire ce mauvais
tenain, à quoi sera d'aller plus loin? pourquoi
aller chercher un remède qui cause beaucoup plus
de douleur, que suit plus de difformité à la
partie, enfin un remède tout à fait hors de
place? pourquoi en venir à l'extirpation? il faut
donc simplement ouvrir la tumeur pour en faire
sortir la matière, et ensuite il faut procurer
la réunion de la partie divisée.

pour guerir le Pblegmon on emploie des remèdes
dans la Veüe de rendre, et ces remèdes
quelque fois avancent la Supuration, il faut donc
être attentif à decouvrir si la Supuration se forme.
ce que l'on reconnoit par la mollesse de la tumeur,
par une espèce de blancheur et par la fluctuation
du pus que l'on sent avec le doigt; lorsque le
pus est formé, il faut l'évacuer, crainte qu'il ne fasse
des sinus fistuleux en gagnant les parties
Voisines.

ainsi toute tumeur où il y a du pus doit être
ouverte, mais il y en a qui sont formés par la
pression de l'os, et qu'on nomme différemment
selon les différentes parties qu'elles affectent, qu'il
faut aussi ouvrir pour faire évacuer les os
et après cela on travaille pour empêcher leur
regeneration

il est clair par là que toute tumeur qui sera
causée par la présence d'une liqueur assemblée,
épanchée et flotante dans un lieu, doit être
simplement ouverte pour donner issue
à la matière.

j'ai ajouté pourveu néanmoins que cette
liqueur ne soit pas renfermée dans ce
lieu comme dans un Kiste qui n'aurait
pas été consommé par Supuration car
si le Kiste étoit consommé par Supuration
alors il faudroit simplement ouvrir la tumeur.
mais si le Kiste n'avoit pas pu être consommé par
la Supuration, alors il faudroit en venir à
l'extirpation. ce que nous allons faire voir dans la
proposition suivante.

2. proposition



Seconde Proposi^{tion}

2. proposition
Pourquoi certaines tumeurs doivent être extirpées.
Toutes les tumeurs qui sont formées par des liqueurs arrêtées et endurcies, ou même par des liqueurs fluides, mais retenues et renfermées dans une poche ou Kiste, si on ne peut les changer en bonne suppuration doivent être extirpées.

Il faut toujours agir avec prudence et avec raison, et par conséquent on ne doit point venir aux dernières extrémités, que lorsqu'on s'en force, on ne doit point employer les remèdes les plus violents sans avoir tenté les moindres.

Prenez pour exemple le Schirre on doit considérer exactement les différents états de cette tumeur, afin de voir si dans son commencement on peut la faire résoudre, ou si dans son état il faut la faire supurer. Le succès d'un Schirre n'estant en toujours incertain, et on doit se comporter avec beaucoup de prudence pour appliquer les remèdes; car lorsqu'ils sont mal placés, ils font des désordres considérables. C'est pourquoi il ne faut pas appliquer des résolutifs trop humides, de peur que la partie malade ne se relâche trop et ne devienne cancéreuse. Il ne faut pas non plus des résolutifs trop chauds qui excitent et remuent trop les humeurs, et distendent considérablement les vaisseaux, ce qui cause inflammation, et quelque fois même la gangrene. Si c'est une première maladie et indépendante de toute autre, qu'elle vienne par le seul vice de la partie sans être entretenue par le vice général des humeurs on doit tenter de les faire résoudre par le secours de différents topiques.

4
tels que sont les doux emollients, les attrouant
et les incisifs.

Après avoir tenté en vain plusieurs remèdes, si le
Schirre se pétrifie, on doit l'abandonner au soin de la
nature, si il ne blême aucune fonction. comme certaines
Soupes, et certains ganglions, mais si il en blême quelque
il faut l'extirper, avec un soin scrupuleux d'emporter
toute la cause conjointe. car si il en reste la moindre
partie après l'extirpation, elle sert de germe pour un
autre Schirre.

Quand un Vritable Schirre, qui doit toujours
être indolent, devient douloureux, c'en pour lors
un cancer commençant, lorsque le malade étant d'ailleurs
bien constitué, le cancer se trouve mobile, on doit
l'emporter, quand même il seroit ulcéré, et accompagné
de fièvre, pourvu qu'il ne soit pas adhérent, et qu'il
ait été produit par une cause externe.

Les ceruclles ulcérées qui ne sont pas attachées à
quelque partie considérable peuvent être emportées, mais
lorsqu'elles attaquent les glandes attachées à la trachée
artère, quelles se trouvent sur des tendons, ou quelles
~~ou gagnent quelque articulation~~ on doit se contenter d'une
cure palliative, on ne peut pas guérir celles qui com-
mencent par la substance de los, sans emporter la carie,
on est même obligé quelque fois d'emporter los entier,
lorsqu'il se trouve tout imbu de l'humeur des ceruclles
et bon de tar de faire les fonctions.

On voit les raisons pour lesquels, certaines tumeurs
doivent être extirpées et d'autres simplement
ouvertes: mais pour les ouvrir et pour les extirper
il y a différents moyens. on se sert de l'instrument
tranchant, et on se sert des caustiques.



entre les caustiques on distingue le caustere actuel, et le caustere potentiel. le caustere actuel n'est autre chose qu'un fer rouge: le caustere potentiel est celui qui pour être froid en apparence brûle cependant véritablement la partie sur laquelle il est appliqué. il en a de différentes especes, et de différentes natures. on se sert rarement du caustere actuel, parceque le fer rouge cause une trop grande chaleur, une douleur trop grande, et produit d'autres symptomes plus facheux. on s'en sert cependant pour extirper ou détruire les exstoses ou tumeurs en loi: on s'en sert encor pour détruire les unguis dans l'operation de la fistule lacrimale, mais ce moyen de percer les unguis étant trop embarrassant et trop incommode on se sert beaucoup mieux d'une boue d'acier, ce qui est plus facile, plus prompt, moins embarrassant, et très sûr.

Troisième Proposition^{on}

5. proposition

Les cas et les raisons

de preferer le

caustere a l'instrument

franchant pour

ouvrir et pour

extirper

On se servira d'un caustere potentiel pour ouvrir et pour extirper toutes les fois que le pus sera dans des sinus, dans des fosses, ou caché franchant pour et enfoncé bien profondément; lorsqu'il sera auprès des os et qu'il y croupira, si la partie malade, ou les parties voisines sont molles ou ademeuses. enfin on sera forcé de se servir des caustiques, si le malade refuse entièrement et absolument de laisser ouvrir ou emporter la tumeur par l'instrument franchant.

il est

il en coûte et on n'en sauroit douter que
toutes les fois que l'instrument tranchant pourra emporter
toute la cause conjointe de la tumeur sans exposer le
malade à de grands accidents, comme grande
hémorragie, &c. il sera préférable à tout autre moyen.

1.^o parce que l'opération en plus prompte et quelle
en moins douloureuse.

2.^o parce que le fer tranchant ne laisse aucune
mauvaise impression à la partie et laisse après la
cure moins de difformité.

3.^o la guérison en est plus prompte.

L'extirpation d'une grande tumeur peut être faite en un
instant avec l'instrument tranchant, au lieu qu'il
faudroit un temps considérable pour détruire les
grandes tumeurs par les consumptifs. quelles douleurs
ne faudroit-il pas que le malade endure si on lui
extirpoit une tumeur considérable par les caustiques
réitérés, quelles impressions ces caustiques ne laisseroient-ils
point à la partie en faisant fermenter, avec
les sucs nourriciers des environs une portion des
sucs arrêtés, épais et dormans pour ainsi dire
dans la tumeur. ce mélange qui se fait par cette fermentation et ce
mélange qui se fait se dégenere si souvent le Schirre
en cancer, lorsqu'imprudemment on applique des
poussières sur ces sortes de tumeurs.

La longueur d'un pareil traitement expose les
malades à des dangers terribles et funestes, et par
les douleurs réitérées que les nouvelles applications
des consumptifs ne manquent point de causer, et par
la fièvre que ces douleurs produisent, et par le
mélange qui se fait dans le sang des portions
arriérées du remède qui entrent dans les extrémités



Des Vaisseaux veineux et lymphatiques porteur
dans la masse des liqueurs, leur caractère mortel
et destructif, enfin ces sortes de guerisons opérées par
Le feu potentiel laissent après soy des difformités considé-
rables, lorsqu'on a détruit une tumeur par les
caustiques.

Après avoir bien examiné toutes ces raisons et
avoir fait une attention exacte et scrupuleuse, mettant
d'un côté les avantages que l'on retire par
l'instrument tranchant, et de l'autre les accidents et les maux
que causent les caustiques, la balance penche du côté
du premier et ordonne la préférence à l'instrument
tranchant tant qu'il peut être employé sans danger.
ainsi on doit extirper avec le fer toutes les tumeurs
du visage comme l'arcinome et Verues les
tumeurs que les enfans portent en naissant et dont
la difformité oblige à employer l'extirpation,
les tumeurs Schirreuses et carcinomateuses des
mamelles, ou autres parties, les glandes Schirreuses
des aisselles qui accompagnent le cancer de la
mamelle, ou de quelqu'autre cause que ce soit, et
enfin toutes les glandes ou tumeurs Scrophuleuses
qui ne sont point adhérentes aux vaisseaux
ou aux parties tendineuses.

Mais lorsque les tumeurs qui n'ont pu être
digérées et suppurées tiennent fortement aux
parties ou elles sont situées, quelles n'ont point
de mobilité quand on les touche, et remuées, quelles
ont des furées pour racines qu'il seroit trop
difficile et même impossible de suinter et de détacher
avec le fer, alors les caustiques sont à préférer
parce qu'en consumant au centre de la tumeur

ils procurent

ils procurent des fontes et des supurations
abondantes qui produisent enfin la guérison
quoique dans un long espace de temps, et pour
dans ces occasions ce que l'instrument tranchant
n'aurait pu faire.

Il en est de même de certaines tumeurs
froides qui arrivent auprès et aux ennuis
des artères, qui menacent d'attaquer les
tendons et aponeuroses en suppurant, et
qu'on guérit souvent en les consommant peu à peu.
Cesquelles ne sont pour ainsi parler que
Glaiveuses, car par l'usage qu'on donne à
cette limphe viciée, on l'empêche de
fermenter et d'altérer les parties membraneuses
et ligamenteuses.

Nous préférons encore cette extirpation
brûlante pour les tumeurs qui accompagnent
certaines fièvres malignes et dont on craint
le retour de la matière au dedans?

L'expérience nous fait voir que l'inflammation
accidentelle que le médicament cause à la
partie attire une plus grande quantité
de lymphes ou de sang altérée et empreinte
des particules viciées de l'humour maligne?
et à quoy, peut être l'analogie de sels acrés
et liiviels des cortiques n'est pas inutile.
Si cette pratique doit avoir lieu aux
tumeurs cortiques des fièvres malignes,
à plus forte raison aux pectinéelles qui ne
sont telles que parce que la malignité est
alors beaucoup plus grande. alors?

Il y a des occasions ou on se sert du fer
et des cortiques. Dans les unes on emploie d'abord
les cortiques et on se sert du fer en dernier lieu
pour terminer la cure. Dans d'autres on fait
usage en premier lieu de l'instrument tranchant
et ensuite on a recours aux cortiques. On est
determiné à ces différents choix et à cette conduite
différente par la nature de la tumeur.

On se sert ordinairement pour la cure des
parotides, aussitôt qu'on a quelque signe
de supuration, on applique sur la partie la
plus éminente de la tumeur, un ou plusieurs
cautères. on examine ensuite avec le doigt
en quel lieu le pus s'est formé, et on lui donne
issue avec la lancette. car il ne faut pas attendre
que toute la matière soit crüe, parcequ'il se
fera infailliblement des fistules, ce qui est
toujours très fâcheux.

Dans la formation du bubon paratentiel il faut
observer que la matière qui le cause est crüe
et indigeste, et quelle ne vienne pour ainsi dire
en supuration, c'est pourquoi on n'ouvrira pas
cette tumeur avec le fer, car on ne pourroit pas
faire sortir de la matière par l'ouverture
qu'on auroit faite mais on se servira du
cautère qui préparera et digèrera la matière
et occasionnera une entière décharge de cette
humeur impure et contagieuse, qui infecteroit
la masse du sang par son retour. après
cela on fera tomber l'escarre avec la lancette.

Sous.

pour guerir le Charbon, il faut en porter, et separer
la partie mortifiée des chaires Vives et retablir
une libre circulation des humeurs dans les parties
Vivantes: ce pourquoy il faut appliquer La pierre
à cauter sur la partie gangrenée pour la bruler
et la faire tomber en la cautérisant. comme la
tumeur en considerable, et qu'elle seroit du progrès.
Si on y mettoit obstacle, on doit faire plusieurs
Scarifications.

Les incisions ou Scarifications profondes
qu'on fait sur l'étendue de la gangrene detendent
la partie en ouvrant la peau, les aponeuroses, et
les membranes particulieres des muscles qui par
leur tension demesurée arrete les liquides.
elles font sortir les Sucs coagulés, et trop epais,
parceque non seulement elles levent les barrières
qui les tiennent arreter, mais encor parcequ'elles
donnent beaucoup de relachement aux differents
Vaisseaux. en fin ces incisions font penetrer
Les remèdes jusqu'au fond du mal, auantage
qui n'en pas de petite consequence, puisque les liqueurs
animés dont on se sert irritent les fibres
nerveuses qui sont ennelies pour ainsi parler
pour les Sucs coagulés qui causent la gangrene,
et font par ces irritations viteres accourir en
foule les esprits dans la partie, ce qui donne
plus de mouvement au Sang, et augmente
par consequent la Chaleur dont l'abreuve causoit
le mal.

pl. y. d.



Il y a d'autres occasions ou on travaille
d'abord avec des instrumens tranchans et dans
lesquels on fait par les sautiques ce ainsi
qu'on a vu avec plaisir, que des ~~longs~~. Et
~~est un peu~~ auprès des gros Vaisseaux qu'on
a ouï attaqués avec le feu ont été terminées heureu-
sement par l'application des cauteris et sont
parvenues à une entière et parfaite
Guerison !

Quod placeo, si placeo, tuum est.



Non erit emissio redditae tibi

86
L